

LES ESSENTIELS

DU 20 OCTOBRE AU 26 DÉCEMBRE 2025

NOU
VEAU



DOMAO

Seche-serviette électrique
souflant DOMAO 200

357^{€HT}
75

intuis

Chauffe-eau
thermodynamique
Edel AIR

855^{€HT}



NOU
VEAU

Rejoignez-nous sur : www.bleurouge.fr



LE HOLLOCO

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL

Les professionnels sont là

PRO
COMME
PROMO

EN STOCK

SUR COMMANDE

ADEY®

DOMAO

Danfoss

FRISQUET

GIACOMINI
WATER E-MOTION

intuis

POLAR®
www.polar-france.com

Honeywell Home | resideo

REMS
for Professionals

ROTHENBERGER
projeté technologiquement et soigné

S&P

SAGI K-FLEX

atlantic

SFA GROUP
Agitateur d'eau

TEN
TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

thermador

WATERMATIC®

WATTS®

wilo

CHAUFFAGE

CHAUDIÈRE <=70KW

FRISQUET

Chaudière murale gaz standard

HYDROMOTRIX Tradition Visio 23 kW mixte, pour conduits de cheminée et de type Shunt, brûleur Flatfire, Ecoradiosystem Visio, Classes ErP C et BxI



Hauteur en mm : 1050 - Largeur en mm : 460

Réf. D4AA23230

1 555.28 € - 7,00 € HT



FRISQUET

Chaudière murale gaz basse température

HYDROMOTRIX Evolution 25 kW VMC Gaz naturel, mixte, rendement 95% sur PCI, brûleur FlatFire®, régulation Ecoradiosystem Visio®, Classes ErP B et BxI



Hauteur en mm : 1050 - Largeur en mm : 500

Réf. B4AA25030

1 835.00 € - 7,00 € HT


NOU
VEAU


FRISQUET

Chaudière murale gaz à condensation



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclage	Prix
A4AB25020 ①	1050	500	7,00	2 510.00 €
A4AJ20020 ②	1100	550	7,00	3 009.00 €
A4AJ20160 ③	1119	765	7,00	2 861.00 €


atlantic

Chaudières murales gaz à condensation Naema 3

Corps de chauffe en inox, facilité d'installation, facilité de maintenance, interface de régulation avec affichage des estimations de consommation



Réf.		Hauteur en mm	Largeur en mm		Prix
021342	● ①	Naema 3 Micro - 25			
		710	310	7,00	805.00 €
021343	● ①	Naema 3 Micro - 30			
		710	310	7,00	860.00 €
021344	● ①	Naema 3 Micro - 35			
		710	310	7,00	998.00 €
021347	● ②	Naema 3 Duo 25			
		480	930	7,00	1 345.00 €
021346	● ②	Naema 3 Duo 35			
		480	930	7,00	1 595.00 €

FRISQUET

Chaudière sol gaz à condensation



Réf.		Hauteur en mm	Largeur en mm		Prix
A4AL25020	●	PRESTIGE Condensation Visio 25 kW, mixte ou chauffage Seul, puissance chauffage bi-commutable 18/25 kW, Eco Radio System Visio®, Classes ErP A et Bxl			
		1100	600	7,00	2 515.00 €
A4AL32020	●	PRESTIGE Condensation Visio 32 kW, corps de chauffe cuivre, brûleur FlatFire et système READ			
		1100	600	7,00	2 652.00 €

FUMISTERIE

TEN
TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

Tubage flexible

TENLISS INOX D125/131. BOIS ; GAZ : std T>160°, haut rend., basse temp., condens. ; FIOUL:std T>160°. Prix au ml. Dérouleur 50m.



Réf. 053125 ●
22.90 €


TEN
TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

Fumisterie




Réf.		Désignation	Prix
633125	●	Tuyau inox 304 diam. 125, 33 cm	11.49 €
650125	●	Tuyau inox 304 diam. 125, 50 cm	14.95 €
601125	●	Tuyau inox 304 diam. 125, 100 cm	25.82 €

TEN
TOLERIE EMAILLERIE NANTAISE

Fumisterie polypropylène



Réf.		Désignation	Prix
444496	● ①	Pack condensation 4 en1 Ø80 (10m flexible PP + 1 terminal noir + 1 plaque 4 en 1 + 2 étoiles de centrage)	329.00 €
445480	● ②	Plaque 4 en 1 - C9/B22p-B23p - murale/plafond Ø80/125	125.32 €



EQUIPEMENTS CHAUFFAGE

Danfoss

Gicleur

Gicleurs OD, Type S = répartition pleine, Type H = répartition creuse et Type B = répartition Semi, débit en US gal/h pression 7 bars

Réf. ●
9.35 €



Combiné multibloc fioul

Combiné multibloc MBS 220R, bitube, longueur canne 2.20 m

Hauteur en mm : 0 - Largeur en mm : 0

Réf. 22L0108204 ●

49.44 € - 0,02 € HT



Console pour vase d'expansion

POTENCE EQUIPEE POUR SUPPORT MURAL DE VASE

Hauteur en mm : 85 - Largeur en mm : 235

Réf. ZSMC ●

61.67 €




Console support

Console équipée d'un purgeur d'air 3/8, 12 bars, une soupape 1/2 NF, 3 bar, un manomètre 3/8 et d'un raccord SK20 pour démontage du vase sans vidange. Console support de vase complète

Réf. 22L0606112NF ●

55.00 €



Vase d'expansion chauffage

Vase d'expansion 18 litres, température 100 °C en pointe, raccord môle 3/4, pression de précharge 1.5 bar, pression de service 8 bar. Vase d'expansion chauffage 18 litres

Réf. 22VR18 ●

24.25 €



VASE 18L AVEC SUP.MUR. INTEG

VASE 18L AVEC SUP.MUR.INTEG

Hauteur en mm : 420 - Largeur en mm : 275

Réf. 22AR18N ●

40.68 € - 0,01 € HT

NOU
VEAU



Neutraliseur condensats

Neutralizer compact gaz murale condensation jusqu'à 24 KWH, syphon intégré recharge rapide, durée 1 an. Raccords PVC 25 x 32, équerre murale montée

Hauteur en mm : 350 - Largeur en mm : 150

Réf. NEUTR12GAZ ●

37.13 € - 0,04 € HT



Ballon tampon pour pompe à chaleur



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclage	Prix
BMEL50SK ● ①	BMEL50SK, 51 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE,			
	380	380	0,02	277.17 €
BMEL100SK ● ②	BMEL100SK, 95 L, isolant en polyuréthane expansé, chauffage et climatisation, 4 piquages de chaque côté, 4 bouchons, répond à la directive 2009/125/CE			
	950	460	0,02	351.60 €



SAGI K-FLEX

Isolant auto-adhésif

Tube K-FLEX ST FAST adhésif à recouvrement, long 2 ml



Réf.	Désignation		Prix
ST13X018R	Ep. 13 mm diam. 18 mm		3.25 €
ST13X022R	Ep. 13 mm diam. 22 mm		5.65 €
ST13X028R	Ep. 13 mm diam. 28 mm	0,01	4.03 €
ST13X035R	Ep. 13 mm diam. 35 mm	0,01	4.74 €
ST13x042R	Ep. 13 mm diam. 42 mm		5.10 €
ST13x048R	Ep. 13 mm diam. 48 mm		5.90 €

**NOU
VEAU**

DOMAO

Circulateur domestique DOMAO 25-4-180

Circulateur domestique DOMAO 25-4-180

Hauteur en mm : 163 - Largeur en mm : 187

Réf. DOM1515

97.30 € - 0,48 € HT



EQUIPEMENTS & MESURES

thermador

Purgeur

PURGEUR DAIR 3/8 AV/CLAPET AUTOM.

Hauteur en mm : 90 - Largeur en mm : 50

Réf. PR2

6.34 €



POMPES

thermador

Circulateur

Classe A, maxi 30% de glycol dans le liquide
CIRCU. EVOSTA-2 EV40-70/180

Hauteur en mm : 150 - Largeur en mm : 100

Réf. EVA24070180

118.15 € - 0,09 € HT



wilo

Circulateur Stratos Pico

Résidentiel, temp. +2°C à +110°C, écran LED affichage consommation instantanée et cumulée, dégazage et dégommage automatiques

Réf.	Descriptif	Hau- teur en mm	Lar- geur en mm	Profon- deur en mm		Prix
4244393	Stratos PICO 25/0,5-4 (ROW) Dans la limite du stock disponible.	180	186	116	0,01	213.43 €
4244395	Stratos PICO 25/0,5-6 (ROW) Dans la limite du stock disponible.	180	186	116	0,01	246.46 €





wilo

Circulateur Yonos Pico

Chauffage et climatisation, résidentiel, temp. -10°C à +95°C, écran LED affichage de la consommation instantanée.

Réf.	Descriptif	Hau- teur en mm	Lar- geur en mm	Pro- fon- deur en mm	Recycle	Prix
4215511	YONOS PICO 15/1-4 -130 (ROW) Dans la limite du stock disponible.	138	131	102	0,01	188.70 €
4215513	YONOS PICO 25/1-4 Dans la limite du stock disponible.	180	131	102	0,01	152.41 €
4215515	YONOS PICO 25/1-6 Dans la limite du stock disponible.	180	131	102	0,01	174.87 €
4215517	YONOS PICO 25/1-8 Dans la limite du stock disponible.	180	143	102	0,01	289.50 €
4215514	YONOS PICO 25/1-4 -130 (ROW) Dans la limite du stock disponible.	138	131	102	0,01	186.10 €
4215519	YONOS PICO 30/1-4 Dans la limite du stock disponible.	180	131	102	0,01	250.10 €
4215520	YONOS PICO 30/1-6 Dans la limite du stock disponible.	180	131	102	0,01	235.45 €
4215521	YONOS PICO 30/1-8 Dans la limite du stock disponible.	180	143	102	0,01	346.60 €

wilo

Pompe de bouclage eau chaude

STAR-Z NOVA-A
Dans la limite du stock disponible.



Hauteur en mm : 119 - Largeur en mm : 138 -
Profondeur en mm : 83
Réf. 4132761
129.00 € - 0,01 € HT



Pompe de relevage douche

SANIDOCHE + s'intègre sous un
receveur de douche ou dans un meuble
de salle de bains

Hauteur en mm : 213 - Largeur en mm :
145

Réf. D2UPSTD

389.60 € - 0,25 € HT



WATERMATIC

Pompe de relevage eaux grasses

VD110, station de relevage ultra
compact, pour cuisine et buanderie,
raccordement de 4 appareils, relevage
6 m/80 m horizontal, t° eau max 70°,
Ø32mm

Hauteur en mm : 222 - Largeur en mm :
230

Réf. WVD110S

430.00 € - 0,30 € HT



**NOU
VEAU**

RÉGULATION



1



2



3



Robinet droit

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
013G6582	RA-IN 10 corps de robinet à Kv réglable, 3/8" droit NF	32	72	12.53 €
013G6584	RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable, 1/2" droit NF	38	78	13.10 €
013G6586	RA-IN 20 corps de robinet à Kv réglable, 3/4" droit NF	48	92	17.10 €



Corps thermostatique droit

- Robinet droit "série fer"
- Livré avec volant manuel
 - Thermostatisable avec les têtes R460X001, R469X001 ou R470X001
 - Température 5-110°C
 - Pression maximum de service 16 bar (10 bar avec tête thermostatique)



Réf.	Désignation	Prix
R422X132	3/8"	9.60 €
R422X133	1/2"	10.60 €



Corps thermostatique équerre

- Robinet équerre "série fer"
- Livré avec volant manuel
 - Thermostatisable avec les têtes R460X001, R469X001 ou R470X001
 - Température 5-110°C
 - Pression maximum de service 16 bar (10 bar avec tête thermostatique)



Réf.	Désignation	Prix
R421X132	3/8"	9.33 €
R421X133	1/2"	7.74 €



Coude de réglage

- Coude de réglage "série fer"
- Joint auto-étanche
 - Température 5-110°C
 - Pression maximum de service 16 bar



Réf.	Désignation	Prix
R16X032	R16TG 3/8"	3.50 €
R16X033	R16TG 1/2"	4.23 €



Robinet droit simple réglage

- Série fer
- Simple réglage (non thermostatisable)
 - Température 5-110°C
 - Pression maximum de service 16 bar
 - Joint auto-étanche



Réf.	Désignation	Prix
R6X032	3/8"	4.62 €
R6X033	1/2"	5.74 €



Robinet équerre simple réglage

- Série fer
- Simple réglage (non thermostatisable)
 - Température 5-110°C
 - Pression maximum de service 16 bar
 - Joint auto-étanche



Réf.	Désignation	Prix
R5X032	3/8"	4.56 €
R5X033	1/2"	5.82 €



Té de réglage

- Té de réglage "série fer"
- Joint auto-étanche
 - Température 5-110°C
 - Pression maximum de service 16 bar



Réf.	Désignation	Prix
R17X032	R17TG 3/8"	3.68 €
R17X033	R17TG 1/2"	4.48 €



Tête thermostatique

- Tête thermostatique avec fixation à clipser Clip-Clap.
Pour installation sur les robinets série TG thermostatisable.



Réf.	Désignation	Prix
R470X001	R470 Clip Clap avec bulbe liquide	11.94 €
R469X001	R469 Clip Clap avec bulbe liquide, variation temporelle 0,3k certifié CERTITA	19.37 €



React M30

- Tête React sonde intégrée, pour corps M30x1,5

Réf. 015G3090
15.80 €

**NOU
VEAU**


**NOU
VEAU**

Honeywell Home | resideo

Kit pour équipement de radiateur (1/2" équerre inversé)

Réf.	Désignation	Prix
VTL3030DS15 ● ①	Kit pour équipement de radiateur (1/2" droit)	19.50 €
VTL3030ES15 ● ②	Kit pour équipement de radiateur (1/2" équerre)	19.50 €




Honeywell Home | resideo

Thermostat programmable

Réf.	Désignation	Recyclable	Prix
Y6H810WF1005 ● ①	Thermostat T6, Kit filaire programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation	0,14	111.00 €
Y6H910RW4013 ● ②	Thermostat T6R, Kit radio fréquence programmable et connectable, programmation intuitive, 6 niveaux de température par jour, géolocalisation	0,14	176.00 €

Vanne 3 voies

T° 110°C, pression maxi 6 bars, angle rotation 90°C, axe acier inox, pour planchers chauffants et installations en matériaux de synthèse

**NOU
VEAU**


Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
VC3V26 ●	VANNE A SECTEUR 3 VOIES 26X34	95	90	38.50 €
VC3V20 ●	VANNE A SECTEUR 3 VOIES 20X27	95	95	34.70 €

Vanne 4 voies

VANNE A SECTEUR 4 VOIES 26X34

Hauteur en mm : 95 - Largeur en mm : 95

Réf. VC4V26 ●
44.10 €



Vanne d'équilibrage

Vanne 1" IDROSET ACS

Hauteur en mm : 83 - Largeur en mm : 94

Réf. PAP-M025P ●
107.50 € - 0,02 € HT



RADIATEURS

Sèche-serviettes eau chaude 2012

Barres rondes, simple et pratique, choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm), 3 fixations, blanc


**NOU
VEAU**

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclable	Prix
831619 ●	609 W, raccordement sur collecteurs			
	1370	500	0,17	72.25 €
833619 ●	609 W, raccordement central			
	1370	500	0,17	78.70 €
833849 ●	844 W, raccordement central			
	1700	550	0,23	90.85 €
833951 ●	432 W, 2012 étroit raccordement central ou collecteurs			
	1170	400	0,13	77.30 €
833953 ●	516 W, 2012 étroit raccordement central ou collecteurs			
	400	1370	0,15	84.45 €

DOMAO

Seche-serviette hydraulique DOMAO 100

Le DOMAO 100 possède des tubes horizontaux galbés qui apporte du rythme dans votre intérieur.

NOU
VEAU

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclable	Prix
DOM734 ●	DOMAO 100, sèche serviette aux tubes horizontaux galbés, 421w.			
	862	500	0,03	48.45 €
DOM735 ●	DOMAO 100, sèche serviette aux tubes horizontaux galbés, 587w.			
	1222	500	0,03	61.15 €
DOM736 ●	DOMAO 100, sèche serviette aux tubes horizontaux galbés, 726w.			
	1537	500	0,03	68.60 €
DOM737 ●	DOMAO 100, sèche serviette aux tubes horizontaux galbés, 856w.			
	1537	600	0,03	75.50 €
DOM738 ●	DOMAO 100, sèche serviette aux tubes horizontaux galbés, 1022w.			
	1807	600	0,03	92.75 €



1



2

NOU
VEAU

DOMAO

Seche-serviette hydraulique DOMAO 200

Le DOMAO 200 assure une parfaite diffusion de la chaleur à l'aide de ses tubes plats. Son aspect épuré en fait un excellent élément pour un intérieur minimaliste.

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclable	Prix
DOM744 ●	DOMAO 200, sèche serviette minimaliste à tubes plats, 470w.			
	905	500	0,03	176.20 €
DOM745 ● 1	DOMAO 200, sèche serviette minimaliste à tubes plats, 602w.			
	1205	500	0,03	213.15 €
DOM746 ● 2	DOMAO 200, sèche serviette minimaliste à tubes plats, 815w.			
	1655	500	0,03	251.75 €

NOU
VEAU

DOMAO

Seche-serviette hydraulique DOMAO Access

Le DOMAO Access est identifiable par ses lignes droites et ses tubes soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux. Un design classique qui ira dans toutes les salles de bains.

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclable	Prix
DOM727 ●	DOMAO Access, tubes ronds droits soudés à l'intérieur de collecteurs, 528w.			
	1222	500	0,03	54.35 €
DOM728 ●	DOMAO Access, tubes ronds droits soudés à l'intérieur de collecteurs, 689w.			
	1537	500	0,03	63.60 €
DOM729 ●	DOMAO Access, tubes ronds droits soudés à l'intérieur de collecteurs, 758w.			
	1807	500	0,03	71.55 €
DOM730 ●	DOMAO Access, tubes ronds droits soudés à l'intérieur de collecteurs, 921w.			
	1807	600	0,03	76.85 €
DOM726 ●	DOMAO Access, tubes ronds droits soudés à l'intérieur de collecteurs, 374w.			
	862	500	0,03	46.40 €

NOU
VEAU

DOMAO

Seche-serviette hydraulique soufflant DOMAO 100

Le DOMAO 100 possède des tubes horizontaux galbés qui apporte du rythme dans votre intérieur. Pression de service 10 bar. Equipé d'un soufflant. Puissance 726+950w. DOMAO 100 avec soufflant, 726+950w.

Hauteur en mm : 1537 - Largeur en mm : 550

Réf. DOM739 ●
219.95 € - 1,73 € HT

DOMAO

NOU
VEAU

Seche-serviette hydraulique soufflant DOMAO 200

Le DOMAO 200 assure une parfaite diffusion de la chaleur à l'aide de ses tubes plats. Son aspect épuré en fait un excellent élément pour un intérieur minimaliste. Pression de service 4 bar. Equipé d'un soufflant. Puissance 602+950w. DOMAO 200 avec soufflant, 602+950w.

Hauteur en mm : 1205 - Largeur en mm : 500

Réf. DOM747

341.85 € - 1,70 € HT



atlantic

Sèche-serviettes droit électrique 2012

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur, boîtier de commande digital, barre de portage supplémentaire amovible, disponible en version étroite


NOU
VEAU

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm		Prix
833620	500 W, Blanc Brillant			
	1060	500	1,75	139.40 €
833621	750 W, Blanc Brillant			
	1490	500	1,75	158.95 €

DOMAO

NOU
VEAU

Seche-serviette électrique DOMAO 100

Le DOMAO 100 électrique possède des tubes horizontaux galbés qui apporte du rythme dans votre intérieur




Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm		Prix
DOM740	DOMAO 100 électrique, sèche serviette aux tubes horizontaux galbés, 500w.			
	1220	500	1,70	157.70 €
DOM741	DOMAO 100 électrique, sèche serviette aux tubes horizontaux galbés, 750w.			
	1220	600	1,70	161.55 €
DOM742	DOMAO 100 électrique, sèche serviette aux tubes horizontaux galbés, 1000w.			
	1548	600	1,70	165.65 €

DOMAO

Seche-serviette électrique DOMAO Access

Le DOMAO Access électrique à un design classique qui ira dans toutes les salles de bains. Son thermostat apporte une régulation précise de la température, une programmation hebdomadaire et détection de fenêtre ouverte.

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm		Prix
DOM732	DOMAO Access électrique, sèche serviette aux tubes ronds horizontaux, 750w.			
	1613	500	1,70	128.55 €
DOM733	DOMAO Access électrique, sèche serviette aux tubes ronds horizontaux, 1000w.			
	1886	600	1,70	148.40 €
DOM731	DOMAO Access électrique, sèche serviette aux tubes ronds horizontaux, 500w.			
	1298	500	1,70	115.30 €



1

2

3

DOMAO

NOU
VEAU

Seche-serviette électrique DOMAO 200

Le DOMAO 200 électrique assure une parfaite diffusion de la chaleur à l'aide de ses tubes plats. Son aspect épuré en fait un excellent élément pour un intérieur minimaliste.

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm		Prix
DOM748	DOMAO 200 électrique, sèche serviette minimaliste à tubes plats, 500w.			
1 2	1025	500	1,70	270.30 €
DOM749	DOMAO 200 électrique, sèche serviette minimaliste à tubes plats, 750w.			
2 3	1382	500	1,70	300.80 €


NOU
VEAU


**NOU
VEAU**
DOMAO

Seche-serviette électrique soufflant DOMAO 100


Le DOMAO 100 électrique possède des tubes horizontaux galbés qui apporte du rythme dans votre intérieur IP 44. Equipé d'un soufflant. Puissance 750+950w.

DOMAO 100 électrique avec soufflant, 750+950w.

Hauteur en mm : 1210 - Largeur en mm : 550

Réf. DOM743 ●

270.30 € - 1,70 € HT


**NOU
VEAU**
DOMAO

Seche-serviette électrique soufflant DOMAO 200

Le DOMAO 200 électrique assure une parfaite diffusion de la chaleur à l'aide de ses tubes plats. Son aspect épuré en fait un excellent élément pour un intérieur minimaliste. IP44. Equipé d'un soufflant. Puissance 500+950W.

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm		Prix
DOM750 ● 1 2	DOMAO 200 électrique avec soufflant, 500+950w.			
	1011	500	1,70	357.75 €
DOM751 ● 2 3	DOMAO 200 électrique avec soufflant, 750+950w.			
	1374	500	1,70	382.95 €
DOM752 ● 4	DOMAO 200 électrique avec soufflant, 750+950w, R7016.			
	1374	500	1,70	414.75 €

POMPE À CHALEUR

atlantic

Pompes à chaleur de type Air/Eau Alfea Excellia A.I

Accès direct à la conception hydraulique, monophasé/triphasé, idéal en remplacement ou relève de chaudière, éligible aux aides



Réf.	Descriptif	Hauteur en mm	Largeur en mm		Prix
526300 ●	ALFÉA EXCELLIA AI 11 DESTOCKAGE. Modèle 2023. Dans la limite du stock disponible.	1200	1570	10,02	4 266.00 €
526301 ●	ALFÉA EXCELLIA AI 14 DESTOCKAGE. Modèle 2023. Dans la limite du stock disponible.	1200	1570	10,02	4 737.00 €
526304 ●	ALFÉA EXCELLIA AI TRI 16 DESTOCKAGE. Modèle 2023. Dans la limite du stock disponible.	1200	1570	10,02	4 985.00 €

atlantic

Pompes à chaleur de type Air/Eau Alfea Excellia A.I Duo

Appoint électrique intégré, accès direct à la conception hydraulique, monophasé/triphasé, Ballon ECS 190L avec protection ACI, départ d'eau chaude 60°C



Réf.	Descriptif	Hauteur en mm	Largeur en mm		Prix
526321 ●	ALFÉA EXCELLIA DUO AI 11 DESTOCKAGE. Modèle 2021. Dans la limite du stock disponible.	1830	990	10,02	4 866.00 €
526322 ●	ALFÉA EXCELLIA DUO AI 14 DESTOCKAGE. Modèle 2023. Dans la limite du stock disponible.	1830	990	10,02	5 636.00 €
526325 ●	ALFÉA EXCELLIA DUO AI TRI 16 DESTOCKAGE. Modèle 2022. Dans la limite du stock disponible.	1850	990	10,02	5 939.00 €

atlantic

Pompes à chaleur de type Air/ Eau Alfea Excellia HP A.I

Jusqu'à 14kW, départ d'eau chaude à 60°C, appoint intégré de série, accès direct à la conception hydraulique



Réf.	Descriptif	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclage	Prix
526632	ALFEA EXCELLIA HP AI TRI 15 DESTOCKAGE. Modèle 2021 Dans la limite du stock disponible.	1450	1200	10,02	5 095.00 €
526633	ALFEA EXCELLIA HP AI TRI 17 DESTOCKAGE. Modèle 2023 Dans la limite du stock disponible.	1450	1200	10,02	5 049.00 €

CHAUFFE EAU



NOUVEAU

intuis

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EDEL AIR

Monobloc, R290 sans HFC, large gamme, modèles 100 et 150L cuve en acier émaillé, modèles 200 et 270L cuve en inox, Origine France Garantie



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
353420	200L AIR D/2 - sol - inox	1460	630	1 050.50 €
353430	270L AIR D/2 - sol -inox	1780	630	1 241.50 €
353431	270L AIR DE/2 - sol, avec échangeur chaudière	178	630	1 300.00 €
353210	100L AIR - Mural	1290	520	855.00 €
353211	150L AIR - Mural	1660	520	888.00 €

TRAITEMENT & FILTRATION

ADEY

ProCheck

Le premier test digital universel de l'eau qui donne des résultats et des recommandations instantanés de type laboratoire à l'aide d'un smartphone. ADEY ProCheck a été conçu pour fonctionner au mieux avec les produits de traitement ADEY mais fournira également des résultats lorsque d'autres produits de traitement de l'eau certiﬁés ont été utilisés.

Téléchargez gratuitement l'application ADEY ProCheck et utilisez-la en conjonction avec ce kit de test. KIT TEST ANALYSE EAU PROCHECK



Réf. CP1-03-05132-WE
222.00 €



thermador

Filtre réseau de chauffage

Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
PD54520	110	205	77.00 €
PD54526			85.60 €
PD54520XS	60	80	66.88 €

PD54520XS Filtre décanteur PD54520XS, convient pour toutes les chaudières murales





Produits de traitement de circuit de chauffage

Réf.	Désignation	Prix
CH1-03-01640-WE ● ①	MC1+ PROTECTOR RAPIDE 300ML	29.25 €
CH1-03-01669-WE ● ②	MC1+ PROTECTOR BID. 500ML	29.25 €
CH1-03-01645-WE ● ③	MC3+ CLEANER RAPIDE 300ML	25.15 €
CH1-03-01670-WE ● ④	MC3+ CLEANER BID. 500ML	25.15 €



Pot à boue

Séparateur de boues équipé d'un aimant externe amovible pour la séparation de boues et de débris métalliques et non métalliques. Avec robinet de purge
Pot à boue 1' magnétique laiton

Hauteur en mm : 175 - Largeur en mm : 63

Réf. DSC0100W ●

121.00 € - 0,02 € HT



Détartrant corps de chauffe DOMAO

Détartrant corps de chauffe DOMAO

Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
DOM474 ● ①	Détartrant corps de chauffe DOMAO 1L	170	120	8.05 €
DOM475 ● ②	Détartrant corps de chauffe DOMAO 10L	300	230	43.28 €

VENTILATION



DECO

VMC simple-flux autoréglable du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, garantie 7 ans.



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Coul.	Recyclage	Prix
603116 ● ①	260	272	Rouge	0,91	113.50 €
604141 ● ②	260	272		0,91	79.80 €



OCTEO

VMC simple-flux dernière génération. Ultra-adaptable, produit pensé pour tous les environnements. Garantie 7 ans.



Réf.	Hauteur en mm	Largeur en mm	Recyclage	Prix
607711 ● ①	187	406	1,81	212.00 €
607811 ● ②	185	477	1,81	222.20 €

OUTILLAGE / EPI

OUTILLAGE PLOMBERIE



Sertisseuse

Mini-Press 22V ACC Li-Ion, sertisseuse électrohydraulique 22 kN, capacités Ø10-(35)40 mm, universelle, très petite, très équilibrée, très rapide, tête pivotable 360°, retour automatique du piston, en coffret empiquable L-Boxx avec 1 batterie 21,6V (2,5 Ah) et chargeur



Réf. 578014 R220 ●
1 058.00 €



Sertisseuse

Machines à sertir électro hydrauliques fonctionnant sur batterie (batterie CAS compatibles multi fabricants) Sertissage de raccords jusqu'à 40 mm



Réf.	Désignation	Hauteur en mm	Largeur en mm	Prix
1000004279 ● 1 2 3 4 5 6 7 8	ROMAX Com3 SET TT batterie 2Ah + mach. TH 16-20-26 CAS	340	143	890.00 €
1000004436 ● 1 3 5 6 9 7 8	Romax Compact III SET SV12-14-16, 2Ah CAS			890.00 €





Chauffage



Sanitaire




Électricité



Carrelage

Plus de 850 points de vente pour vous servir



1^{er} RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTION
chauffage - sanitaire - électricité - carrelage



LE HOLLOCO SANITAIRE | CHAUFFAGE | ÉNERGIES RENOUVELABLES CARRELAGE | BOIS | MATÉRIAUX

403, route de Conflans

95220 HERBLAY

Tél : 01 34 50 30 27

Fax : 01 34 50 93 29

bleurouge.h@leholloco.fr

3, bld Napoléon 1^{er}

Z.A. Du Pont Des Rayons

95290 L'ISLE ADAM

Tél. : 01 34 08 00 99

Fax : 01 34 08 44 00

bleurouge.l@leholloco.fr

12, rue Jean Rostand

95460 EZANVILLE

Tél. : 01 39 91 00 54

Fax : 01 39 35 12 71

bleurouge.e@leholloco.fr

www.leholloco.com



www.bleurouge.fr

Les professionnels sont là

OFFRES RESERVEES AUX PROFESSIONNELS | PRIX NETS HORS TAXES

RCS : 305034415 - Prix nets en euros H.T. hors Eco-participation. Le montant de l'Eco-participation vient en sus du prix de vente H.T. Les indications, illustrations et photos du présent document ne sont pas contractuelles. Les prix professionnels indiqués s'entendent unitaires et hors taxes. Les prix sont susceptibles d'évolution pendant la période de l'opération. Dans la limite des stocks disponibles, pour toute commande du 20 octobre au 26 décembre 2025, sous réserves de la participation à l'opération du distributeur. Les crédits d'impôt sont indiqués à titre indicatif et sont soumis à la loi des finances en vigueur. Ils peuvent être sujets à modification. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.

MEMBRE DU RÉSEAU ALGOREL